



POLETTI



passion for heating

CATALOGO - LISTINO
CATALOGUE - PRICE LIST
2018



passion for heating

CATALOGO - LISTINO
CATALOGUE - PRICE LIST
2018

 Collettori Manifolds	5 
 Cassette Box	21 
 Valvole Valves	25 
 Valvole sfogo aria Air vent valves	41 
 Arreda valvole Arreda valves	49 
 Testine termostatiche Thermostatic heads	71 
 Accessori Accessories	75 
 Raccorderia Fittings	89 



POLETTI



passion for heating

R.C.R. Poletti nasce nel 1996 dall'esperienza di Renato Poletti, che fin dal 1959 ha operato nel settore idro-termo-sanitario e insieme ai suoi figli dà vita all'azienda, che tutt'oggi continua l'attività con la stessa serietà e professionalità!

Ogni singolo pezzo R.C.R. viene lavorato interamente in Italia nel nostro stabilimento secondo le norme vigenti e risponde a tutti i requisiti di peso, dimensioni e materie prime richiesti da chi ricerca la qualità.

R.C.R. Poletti was born in 1996 from the experience of Renato Poletti who, since 1959, had worked in the plumbing sector and founded the company together with his children, that are still continuing the activity with the same seriousness and professionalism!

All R.C.R. products are manufactured in our Italian factory, in compliance with the standards in force, and meet the weight, size and raw material requirements of the customers that consider quality their number one priority.

Il presente listino illustra la gamma dei prodotti "R.C.R. POLETTI".
I prezzi indicati annullano quelli dei listini precedenti.

This price list shows the range of products of "R.C.R. POLETTI".
The indicated prices cancel those of previous price lists.



Collettori Manifolds



Collettori Manifolds

Collettori da barra
Drawn manifolds 6

Collettori complanari
Linear manifolds 8

Collettori componibili
con valvola a sfera e vitone
Sectional manifolds with
ball valve and spindle 10

Collettori componibili Serie GIRO
Sectional manifolds Series GIRO 12

Collettori componibili Serie GIRO 30
Sectional manifolds Series GIRO 30 14



Collettori componibili Serie GIRO ST
Sectional manifolds Series GIRO ST 16

Collettori componibili semplici
Standard sectional manifolds 18

Collettori componibili semplici a "T"
Standard sectional "T" manifolds 20

Art. **80**Collettore da barra con **uscite 1/2"**

Interasse: **50 mm.**
 Derivazione: femmina
 Finitura: Giallo
 Misure: 3/4" - 1" - 1"1/4

Drawn manifold **1/2"**

Center distance: **50 mm.**
 Connections: Female
 Surface: Yellow
 Size: 3/4" - 1" - 1"1/4

3/4"	Uscite Outlets	Imballo Pack	€
	2	1	
	3	1	
	4	1	
	5	1	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
	10	1	
	11	1	
	12	1	

1"	Uscite Outlets	Imballo Pack	€
	2	1	
	3	1	
	4	1	
	5	1	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
	10	1	
	11	1	
	12	1	

1"1/4	Uscite Outlets	Imballo Pack	€
	2	1	
	3	1	
	4	1	
	5	1	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
	10	1	
	11	1	
	12	1	

Art. **80 CR**Collettore da barra con **uscite 1/2"**

Interasse: **50 mm.**
 Derivazione: femmina
 Finitura: Cromo
 Misure: 3/4" - 1" - 1"1/4

Drawn manifold **1/2"**

Center distance: **50 mm.**
 Connections: Female
 Surface: Chrome
 Size: 3/4" - 1" - 1"1/4

3/4"	Uscite Outlets	Imballo Pack	€
	2	1	
	3	1	
	4	1	
	5	1	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
	10	1	
	11	1	
	12	1	

1"	Uscite Outlets	Imballo Pack	€
	2	1	
	3	1	
	4	1	
	5	1	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
	10	1	
	11	1	
	12	1	

1"1/4	Uscite Outlets	Imballo Pack	€
	2	1	
	3	1	
	4	1	
	5	1	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
	10	1	
	11	1	
	12	1	

Art. 81



Collettore da barra con uscite
1/2" o 24/19" per tubo rame,
plastica e multistrato

Interasse: **50 mm.**
Derivazione: Maschio
Finitura: Giallo
Misure: 3/4" - 1" - 1"1/4

Drawn manifold **1/2"**
or **24/19"** for copper,
plastic or multi-coated pipe

Center distance: **50 mm.**
Connections: Male
Surface: Yellow
Size: 3/4" - 1" - 1"1/4

3/4"	Uscite Outlets	Imballo Pack	€
	2	1	
	3	1	
	4	1	
	5	1	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
	10	1	
	11	1	
	12	1	

1"	Uscite Outlets	Imballo Pack	€
	2	1	
	3	1	
	4	1	
	5	1	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
	10	1	
	11	1	
	12	1	

1"1/4	Uscite Outlets	Imballo Pack	€
	2	1	
	3	1	
	4	1	
	5	1	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
	10	1	
	11	1	
	12	1	

Art. 81 CR



Collettore da barra con uscite
1/2" o 24/19" per tubo rame,
plastica e multistrato

Interasse: **50 mm.**
Derivazione: Maschio
Finitura: Cromo
Misure: 3/4" - 1" - 1"1/4

Drawn manifold **1/2"**
or **24/19"** for copper,
plastic or multi-coated pipe

Center distance: **50 mm.**
Connections: Male
Surface: Chrome
Size: 3/4" - 1" - 1"1/4

3/4"	Uscite Outlets	Imballo Pack	€
	2	1	
	3	1	
	4	1	
	5	1	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
	10	1	
	11	1	
	12	1	

1"	Uscite Outlets	Imballo Pack	€
	2	1	
	3	1	
	4	1	
	5	1	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
	10	1	
	11	1	
	12	1	

1"1/4	Uscite Outlets	Imballo Pack	€
	2	1	
	3	1	
	4	1	
	5	1	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
	10	1	
	11	1	
	12	1	

Art. **100 A - B**

Collettore complanare
Uscite 2 + 2

Finiture: Giallo - Cromo
Misure: 3/4" - 1"

Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Drawn manifold
Outlets 2 + 2

Surface: Yellow - Chrome
Size: 3/4" - 1"

Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

3/4"	Imballo Pack	€
Giallo - Yellow	1	
Cromo - Chrome	1	

1"	Imballo Pack	€
Giallo - Yellow	1	
Cromo - Chrome	1	

Art. **110**

Collettore complanare
con valvola a sfera incorporata

Finiture: Cromo
Misure: 3/4"
Misure uscita: **1/2" M**

Multi-outlet linear manifold
with ball valve inside

Surface: Chrome
Size: 3/4"
Size outlet: **1/2" M**

3/4"	Uscite Outlets	Imballo Pack	€
	1+1	1	
	2+2	1	
	3+3	1	
	4+4	1	
	5+5	1	
	6+6	1	
	7+7	1	
	8+8	1	
	9+9	1	
	10+10	1	
	11+11	1	
	12+12	1	

Art. 120



Collettore complanare
con valvola a sfera incorporata
Uscite 2 + 2

Finiture: Cromo
Misure: 3/4"

Misure uscita: **1/2" M**

Multi-outlet linear manifold
with ball valve inside
Outlets 2 + 2

Surface: Chrome
Size: 3/4"

Size outlet: **1/2" M**

3/4"	Imballo Pack	€
Cromo - Chrome	1	

Art. 130



Collettore complanare
con valvola a sfera incorporata
Uscite 1 + 1

Finiture: Cromo
Misure: 3/4"

Misure uscita: **1/2" M**

Multi-outlet linear manifold
with ball valve inside
Outlets 1 + 1

Surface: Chrome
Size: 3/4"

Size outlet: **1/2" M**

3/4"	Imballo Pack	€
Cromo - Chrome	2	

Art. 201 A - B - C

Collettore modulare
con valvola a sfera incorporata

Finitura: Cromo
Uscite: 1
Misura entrata: 3/4"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

Modular manifold with ball valve
inside

Surface: Chrome
Outlet: 1
Size in: 3/4"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

3/4"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

Art. 202 A - B - C

Collettore modulare
con valvola a sfera incorporata

Interasse: **48 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 2
Misura entrata: 3/4" - 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

Modular manifold with ball valve
inside

Center distance: **48 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 2
Size in: 3/4" - 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

3/4"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

1"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

Art. 203 A - B - C

Collettore modulare
con valvola a sfera incorporata

Interasse: **48 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 3
Misura entrata: 3/4" - 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

Modular manifold with ball valve
inside

Center distance: **48 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 3
Size in: 3/4" - 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

3/4"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

1"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

Art. 232 A - B - C



Collettore a "T" con valvola a sfera incorporata

Interasse: **50 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 2
Misura entrata: 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

"T" manifold with ball valve inside

Center distance: **50 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 2
Size in: 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

1"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

Art. 233 A - B - C



Collettore a "T" con valvola a sfera incorporata

Interasse: **50 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 3
Misura entrata: 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

"T" manifold with ball valve inside

Center distance: **50 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 3
Size in: 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

1"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

Art. 234 A - B - C



Collettore a "T" con valvola a sfera incorporata

Interasse: **50 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 4
Misura entrata: 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

"T" manifold with ball valve inside

Center distance: **50 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 4
Size in: 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

1"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	



Collettore con regolazione manuale.

***Manifold
with manual
control.***



È il collettore modulare a regolazione manuale per impianti sanitari e di riscaldamento.

Le 2 o 3 derivazioni permettono di realizzare ogni combinazione richiesta.

I singoli rubinetti controllano la regolazione e l'arresto del flusso, mediante vitone.

Ogni confezione contiene dischetti di colore rosso e blu da avvitare al volantino per distinguere i collegamenti.

It is the modular manifold with manual control for sanitary installations and central heatings.

The 2 or 3 lateral connections permit to obtain the combination required.

The single taps control the adjustment and the flow stop, through a spindle.

Every kit contains the selection-discs blue and red to tighten to the handwheel, in order to distinguish the connections.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima di esercizio: 10BAR
- Temperatura massima di esercizio: 120° C
- Materiale: OT60 UNI 5035
- Corpo del collettore ottenuto mediante fusione
- Vitone: OT58 - UNIEN 1264
- Volantino in ABS bianco con scritte in rilievo
- Dischetti in alluminio serigrafato rosso o blu
- Ø Collettore: 3/4"
- Ø Uscite: 1/2"M - 1/2"F
- Ø Raccordo di tenuta universale Unikit: 10-12-14-16
- Ø Raccordo di tenuta in gomma: 10-12-14-16
- Ø Raccordo di tenuta in teflon: 10-12-14-16


SPECIFICATIONS

- *Maximum working pressure: 10BAR*
- *Maximum working temperature: 120° C*
- *Material: OT60 UNI 5035*
- *Manifold body obtained by fusion*
- *Spindle: OT58 - UNIEN 1264*
- *White ABS handwheel with relief writings*
- *Selection-discs in blue/red printed aluminium*
- *ø Manifold: 3/4"*
- *ø Outlet: 1/2"M - 1/2"F*
- *ø Universal fitting Unikit: 10-12-14-16*
- *ø Rubber fitting: 10-12-14-16*
- *ø Teflon fitting: 10-12-14-16*

Diagramma perdite di carico - Flow under load graph



Dimensioni - Dimensions



Art. 252 A - B - C



Collettore modulare
con regolazione a vitone

Interasse: **48 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 2
Misura entrata: 3/4"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

Modular manifold with spindle
adjusting

Center distance: **48 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 2
Size in: 3/4"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

3/4"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

Art. 253 A - B - C



Collettore modulare
con regolazione a vitone

Interasse: **48 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 3
Misura entrata: 3/4"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

Modular manifold with spindle
adjusting

Center distance: **48 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 3
Size in: 3/4"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

3/4"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

Art. 254 A - B - C



Collettore modulare
con regolazione a vitone

Interasse: **48 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 4
Misura entrata: 3/4"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

Modular manifold with spindle
adjusting

Center distance: **48 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 4
Size in: 3/4"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

3/4"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

GIRO30

**Collettore inclinato
con regolazione
manuale.**

***Manually-operated
inclined manifold.***



È il collettore modulare a regolazione manuale per impianti sanitari e di riscaldamento.

Le 2, 3 o 4 derivazioni permettono di realizzare ogni combinazione richiesta.

I singoli rubinetti controllano la regolazione e l'arresto del flusso, mediante vitone.

Ogni confezione contiene dischetti di colore rosso e blu da avvitare al volantino per distinguere i collegamenti.

It is the modular manifold with manual control for sanitary installations and central heatings.

The 2, 3 or 4 lateral connections permit to obtain the combination required.

The single taps control the adjustment and the flow stop, through a spindle.

Every kit contains the selection-discs blue and red to tighten to the handwheel, in order to distinguish the connections.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima di esercizio: 10BAR
- Temperatura massima di esercizio: 120° C
- Materiale: OT60 UNI 5035
- Corpo del collettore ottenuto mediante stampaggio
- Vitone: OT58 - UNIEN 1264
- Volantino in ABS bianco con scritte
- Dischetti in alluminio serigrafato rosso o blu
- Ø Collettore: 3/4"
- Ø Uscite: 1/2" M - 24/19" M
- Ø Raccordo di tenuta per tubo rame universale Unikit,
- Ø Raccordo di tenuta per tubo rame in gomma,
- Ø Raccordo di tenuta per tubo rame in teflon: 10-12-14-16
- Raccordo per tubo multistrato
- Raccordo per tubo in polietilene


SPECIFICATIONS

- Maximum working pressure: 10BAR
- Maximum working temperature: 120° C
- Material: OT60 UNI 5035
- Manifold body obtained by pressing
- Spindle: OT58 - UNIEN 1264
- White ABS handwheel with writings
- Selection-discs in blue/red printed aluminium
- Ø Manifold: 3/4"
- Ø Outlet: 1/2"M - 24/19"M
- Ø Universal fitting Unikit: 10-12-14-16
- Ø Copper rubber pipe connection: 10-12-14-16
- Ø Copper teflon pipe connection: 10-12-14-16
- Copper multilayer pipe connection
- Copper polyethylene pipe connection

Diagramma perdite di carico - Flow under load graph



Dimensioni - Dimensions



Art. **262 A - B**



Collettore modulare inclinato
con regolazione a vitone

Interasse: **36 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 2
Misura entrata: 3/4" - 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Modular inclined manifold
with spindle regulation

Center distance: **36 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 2
Size in: 3/4" - 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

3/4"	Imballo Pack	€
A - B	5	

1"	Imballo Pack	€
A - B	5	

Art. **263 A - B**



Collettore modulare inclinato
con regolazione a vitone

Interasse: **36 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 3
Misura entrata: 3/4" - 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Modular inclined manifold
with spindle regulation

Center distance: **36 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 3
Size in: 3/4" - 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

3/4"	Imballo Pack	€
A - B	5	

1"	Imballo Pack	€
A - B	5	

Art. **264 A - B**



Collettore modulare inclinato
con regolazione a vitone

Interasse: **36 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 4
Misura entrata: 3/4" - 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Modular inclined manifold
with spindle regulation

Center distance: **36 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 4
Size in: 3/4" - 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

3/4"	Imballo Pack	€
A - B	5	

1"	Imballo Pack	€
A - B	5	

GIROST



**Collettore
in ottone stampato
con regolazione
manuale**

**Manifold
with manual
control.**



È il collettore modulare a regolazione manuale per impianti sanitari e di riscaldamento.

Le 2 o 3 derivazioni permettono di realizzare ogni combinazione richiesta.

I singoli rubinetti controllano la regolazione e l'arresto del flusso, mediante vitone.

Ogni confezione contiene dischetti di colore rosso e blu da avvitare al volantino per distinguere i collegamenti.

It is the modular manifold with manual control for sanitary installations and central heatings.

The 2 or 3 lateral connections permit to obtain the combination required.

The single taps control the adjustment and the flow stop, through a spindle.

Every kit contains the selection-discs blue and red to tighten to the handwheel, in order to distinguish the connections.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima di esercizio: 10BAR
- Temperatura massima di esercizio: 120° C
- Materiale: OT60 UNI 5035
- Corpo del collettore ottenuto mediante fusione
- Vitone: OT58 - UNIEN 1264
- Volantino in ABS bianco con scritte in rilievo
- Dischetti in alluminio serigrafato rosso o blu
- ø Collettore: 3/4"
- ø Uscite: 1/2"M - 1/2"F
- ø Raccordo di tenuta universale Unikit: 10-12-14-16
- ø Raccordo di tenuta in gomma: 10-12-14-16
- ø Raccordo di tenuta in teflon: 10-12-14-16


SPECIFICATIONS

- Maximum working pressure: 10BAR
- Maximum working temperature: 120° C
- Material: OT60 UNI 5035
- Manifold body obtained by fusion
- Spindle: OT58 - UNIEN 1264
- White ABS handwheel with relief writings
- Selection-discs in blue/red printed aluminium
- ø Manifold: 3/4"
- ø Outlet: 1/2"M - 1/2"F
- ø Universal fitting Unikit: 10-12-14-16
- ø Rubber fitting: 10-12-14-16
- ø Teflon fitting: 10-12-14-16

Diagramma perdite di carico - Flow under load graph



Dimensioni - Dimensions



Art. **272 A - B - C**



Collettore modulare
con regolazione a vitone

Interasse: **36 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 2
Misura entrata: 3/4"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

Modular manifold with spindle
adjusting

Center distance: **36 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 2
Size in: 3/4"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

3/4"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

Art. **273 A - B - C**



Collettore modulare
con regolazione a vitone

Interasse: **36 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 3
Misura entrata: 3/4"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

Modular manifold with spindle
adjusting

Center distance: **36 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 3
Size in: 3/4"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

3/4"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

Art. **274 A - B - C**



Collettore modulare
con regolazione a vitone

Interasse: **36 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 4
Misura entrata: 3/4"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

Modular manifold with spindle
adjusting

Center distance: **36 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 4
Size in: 3/4"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

3/4"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

Art. 302 A - B - C**Collettore prolunga**

Interasse: **50 mm.**
 Finitura: Cromo
 Uscite: 2
 Misura entrata: 3/4" - 1"
 Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

Extended manifold

Center distance: **50 mm.**
 Surface: Chrome
 Outlet: 2
 Size in: 3/4" - 1"
 Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

3/4"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

1"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

Art. 303 A - B - C**Collettore prolunga**

Interasse: **50 mm.**
 Finitura: Cromo
 Uscite: 3
 Misura entrata: 3/4" - 1"
 Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

Extended manifold

Center distance: **50 mm.**
 Surface: Chrome
 Outlet: 3
 Size in: 3/4" - 1"
 Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

3/4"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

1"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

Art. 304 A - B - C**Collettore prolunga**

Interasse: **50 mm.**
 Finitura: Cromo
 Uscite: 4
 Misura entrata: 3/4" - 1"
 Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

Extended manifold

Center distance: **50 mm.**
 Surface: Chrome
 Outlet: 4
 Size in: 3/4" - 1"
 Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M
C = 1/2" F

3/4"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

1"	Imballo Pack	€
A - B - C	5	

Art. 342 A - B



Collettore prolunga

3/4" Interasse **36 mm**
1" Interasse **38 mm**
Finitura: Cromo
Uscite: 2
Misura entrata: 3/4" - 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Extended manifold

3/4" Center distance **36 mm**
1" Center distance **38 mm**
Surface: Chrome
Outlet: 2
Size in: 3/4" - 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

3/4"	Imballo Pack	€
A - B	5	

1"	Imballo Pack	€
A - B	5	

Art. 343 A - B



Collettore prolunga

3/4" Interasse **36 mm**
1" Interasse **38 mm**
Finitura: Cromo
Uscite: 3
Misura entrata: 3/4" - 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Extended manifold

3/4" Center distance **36 mm**
1" Center distance **38 mm**
Surface: Chrome
Outlet: 3
Size in: 3/4" - 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

3/4"	Imballo Pack	€
A - B	5	

1"	Imballo Pack	€
A - B	5	

Art. 344 A - B



Collettore prolunga

3/4" Interasse **36 mm**
1" Interasse **38 mm**
Finitura: Cromo
Uscite: 4
Misura entrata: 3/4" - 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Extended manifold

3/4" Center distance **36 mm**
1" Center distance **38 mm**
Surface: Chrome
Outlet: 4
Size in: 3/4" - 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

3/4"	Imballo Pack	€
A - B	5	

1"	Imballo Pack	€
A - B	5	

Art. 321 A - B

Collettore a "T"

Finitura: Cromo
Uscite: 1
Misura entrata: 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 1/2" F

"T" manifold

Surface: Chrome
Outlet: 1
Size in: 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 1/2" F

1"	Imballo Pack	€
A - B	5	

Art. 322 A - B

Collettore a "T"

Interasse: **50 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 2
Misura entrata: 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 1/2" F

"T" manifold

Center distance: **50 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 2
Size in: 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 1/2" F

1"	Imballo Pack	€
A - B	5	

Art. 323 A - B

Collettore a "T"

Interasse: **50 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 3
Misura entrata: 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 1/2" F

"T" manifold

Center distance: **50 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 3
Size in: 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 1/2" F

1"	Imballo Pack	€
A - B	5	

Art. 324 A - B

Collettore a "T"

Interasse: **50 mm.**
Finitura: Cromo
Uscite: 4
Misura entrata: 1"
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 1/2" F

"T" manifold

Center distance: **50 mm.**
Surface: Chrome
Outlet: 4
Size in: 1"
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 1/2" F

1"	Imballo Pack	€
A - B	5	



Cassette per collettori Box for manifolds

Coperchio cassetta 22
Cover for plastic cabinet


Telaio e coperchio 22
Cover and frame

Cassette salvaspazio 22
Space-saving cabinets

Cassette monoblocco 23
Monobloc space-saving plastic

Coppia staffe per collettori 23
Supports for manifolds

Cassette coibentata in metallo 23
Insulated metal box

Art. 2100Coperchio cassetta
per collettoriMisura: **32x26 cm**
40x26 cm
50x26 cm
60x26 cmCover for plastic cabinet
for manifoldsSize: **32x26 cm**
40x26 cm
50x26 cm
60x26 cm

2100	Imballo Pack	€
cm 32	20	
cm 40	20	
cm 50	10	
cm 60	10	

Art. 2101Telaio e coperchio
per cassetta collettoriMisura: **32x26 cm**
40x26 cm
50x26 cm
60x26 cmCover and frame for plastic
cabinet for manifoldsSize: **32x26 cm**
40x26 cm
50x26 cm
60x26 cm

2101	Imballo Pack	€
cm 32	20	
cm 40	20	
cm 50	10	
cm 60	10	

Art. 2110**2110** - Cassetta salvaspazio
da assemblare,
per collettori tradizionali e
da barra.
Completa di supportiMisura: **32x26x9,5 cm**
40x26x9,5 cm
50x26x9,5 cm
60x26x9,5 cm**2110** - Space-saving cabinet
(to assemble) for
linear and modular manifolds.
Provided with wall bracketsSize: **32x26x9,5 cm**
40x26x9,5 cm
50x26x9,5 cm
60x26x9,5 cm

2110	Imballo Pack	€
cm 32	20	
cm 40	20	
cm 50	10	
cm 60	10	

Art. 2120



Cassetta monoblocco per collettori tradizionali e da barra.

Completa di supporti

Monobloc space-saving plastic cabinet for linear and modular manifolds.

Provided with wall brackets

Misura: **32x26x9,5 cm**
40x26x9,5 cm
50x26x9,5 cm
60x26x9,5 cm

Size: **32x26x8 cm**
40x26x8 cm
50x26x8 cm
60x26x8 cm

2120	Imballo Pack	€
cm 32	8	
cm 40	8	
cm 50	8	
cm 60	8	

Art. 2130



Coppia staffe per collettori tradizionali o da barra

Supports for linear and modular manifolds

2130	Imballo Pack	€
	1	

Art. 2140



Cassetta coibentata in metallo per collettori tradizionali e da barra. Disponibile anche in profondità 8 cm e 11 cm.

Insulated metal box for standard and bar manifolds. Available also with 8 cm and 11 cm depth.

Misura: **50x65x11/16,5 cm**
60x65x11/16,5 cm
70x65x11/16,5 cm
85x65x11/16,5 cm
100x65x11/16,5 cm
120x65x11/16,5 cm

Size: **50x65x11/16,5 cm**
60x65x11/16,5 cm
70x65x11/16,5 cm
85x65x11/16,5 cm
100x65x11/16,5 cm
120x65x11/16,5 cm

2140	Imballo Pack	€
cm 50	1	
cm 60	1	
cm 70	1	
cm 85	1	
cm 100	1	
cm 120	1	

Valvole&Detentori

Valves&Lockshields



Valvole&Detentori Valves&Lockshields

Valvole semplici e detentori
Standard valves and lockshields 26

Valvole Standardline
Standardline valves 28

Valvole Termoline
Termoline valves 30

Detentori per Standardline e Termoline
Lockshields for Standardline and Termoline 33

Valvole Orizzontal Line
Orizzontal Line valve 34



Valvole StandardlineMINI e Arreda Mini
StandardlineMINI and ArredaMini valves 36

Valvole monotubo e Arreda Monotubo
Monotube and Arreda Monotubo valves 39

Art. 1001

Valvola a squadra
con attacco per tubo ferro

Angle valve
with iron connection

1001	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	
	3/4"	10	

Art. 1020

Valvola diritta
con attacco per tubo ferro

Straight valve
with iron connection

1020	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	
	3/4"	10	

Art. 1050

Valvola a squadra
Attacco 1/2" M per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle valve with
1/2" connection for copper,
multi-coating or plastic pipe

1050	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Art. 1050 L

Valvola a squadra "tipo leggero"
Attacco 1/2" M per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle valve "light version"
with 1/2" connection for copper,
multi-coating or plastic pipe

1050 L	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Art. 1070

Valvola diritta
Attacco 1/2" M per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight valve with
1/2" connection for copper,
multi-coating or plastic pipe

1070	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Art. 1010



Detentore a squadra
con attacco per tubo ferro

Angle lockshield
with iron connection

1010	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	
	3/4"	10	

Art. 1030



Detentore diritto
con attacco per tubo ferro

Straight lockshield
with iron connection

1030	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	
	3/4"	10	

Art. 1060



Detentore a squadra
Attacco 1/2" M per tubo rame,
multistrato e plastica

Standard lockshield
with 1/2" connection for copper,
multi-coating or plastic pipe

1060	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Art. 1060 L



Detentore a squadra "tipo leggero"
Attacco 1/2" M per tubo rame,
multistrato e plastica

Standard lockshield "light version"
with 1/2" connection for copper,
multi-coating or plastic pipe

1060 L	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Art. 1080



Detentore diritto
Attacco 1/2" M per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight lockshield
with 1/2" connection for copper,
multi-coating or plastic pipe

1080	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

STANDARDLINE

Valvola per
riscaldamento adatta
a qualsiasi radiatore.

*Valve for heating,
suitable for any radiator.*



DETTORI STANDARDLINE
LOCKSHIELDS STANDARDLINE

vedi pagina 33





see page 33

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzate in ottone OT58
- Attacchi tubo rame, tubo ferro, tubo polietilene e tubo multistrato
- Codolo di raccordo $\varnothing 1/2"$ e $3/8"$
- Vitone asta fissa doppia tenuta
- Rumorosità ridotta
- Basse perdite di carico
- Copertura assicurativa "responsabilità civile"
- Pressione massima di utilizzo 12 bar

SPECIFICATIONS

- Made of brass OT58
- Copper, iron, polyethylene and multi-coated connection
- Insert $\varnothing 1/2"$ e $3/8"$
- Spindle with fixed rod - double seal
- Reduced noisiness
- Low load loss
- "Tort liability" insurance policy
- Maximum working pressure 12 bar



DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

Art. 1150

Valvola squadra Standardline
attacco tubo rame

87 36 54 67

*Angle valve Standardline
with copper connection*

Art. 1170

Valvola diritta Standardline
attacco tubo rame

66 13 54 88

*Straight valve Standardline
with copper connection*

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

Art. 1160

Detentore squadra Standardline
attacco tubo rame

80 36 54 67

*Angle lockshield Standardline
with copper connection*

Art. 1180

Detentore diritta Standardline
attacco tubo rame

66 13 54 88

*Straight lockshield Standardline
with copper connection*

Art. 1101



Valvola a squadra
attacco per tubo ferro

Angle valve
with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1101	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1120



Valvola diritta
attacco per tubo ferro

Straight valve
with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1120	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1150



Valvola a squadra
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle valve
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1150	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1170



Valvola diritta
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight valve
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1170	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

TERMOLINE

Valvola termostattizzabile per riscaldamento.

***Thermostating valve
for heating system.***



**DETENTORI TERMOLINE
LOCKSHIELDS TERMOLINE**


vedi pagina 33
see page 33

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzate in ottone OT58
- Attacchi tubo rame, tubo ferro, tubo polietilene e tubo multistrato
- Codolo di raccordo $\varnothing$ 1/2" e 3/8"
- Vitone termostatico doppia tenuta
- Rumorosità ridotta
- Basse perdite di carico
- Copertura assicurativa "responsabilità civile"
- Pressione massima di utilizzo 12 bar



SPECIFICATIONS

- *Made of brass OT58*
- *Copper, iron, polyethylene and multi-coated connection*
- *Insert $\varnothing$ 1/2" e 3/8"*
- *Thermostatic spindle - double seal*
- *Reduced noisiness*
- *Low load loss*
- *"Tort liability" insurance policy*
- *Maximum working pressure 12 bar*



DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

Art. 1193	A	B	C	D
Valvola squadra Termoline attacco tubo rame	107	36	54	67
Angle valve Termoline with copper connection				
Art. 1194	E	F	G	H
Valvola diritta Termoline attacco tubo rame	84	13	54	90
Straight valve Termoline with copper connection				



DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

Art. 1143	A	B	C	D
Valvola squadra Termoline attacco tubo rame				
	77	36	54	67
<i>Angle valve Termoline with copper connection</i>				
Art. 1144	E	F	G	H
Valvola diritta Termoline attacco tubo rame				
	54	13	54	90
<i>Straight valve Termoline with copper connection</i>				

KIT RACCORDI PER TERMOLINE • KIT FITTINGS FOR TERMOLINE pag. 96

Art. 1191



Valvola a squadra termostattizzabile
attacco per tubo ferro

Angle thermostating valve
with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1191	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1192



Valvola diritta termostattizzabile
attacco per tubo ferro

Straight thermostating valve
with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1192	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1193



Valvola a squadra termostattizzabile
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle thermostating valve
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1193	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1194



Valvola diritta termostattizzabile
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight thermostating valve
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1194	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1141

Valvola a squadra termostatica
con cappuccio di protezione
attacco per tubo ferro

Angle thermostatic valve
with protection cap
with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1141	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1142

Valvola diritta termostatica
con cappuccio di protezione
attacco per tubo ferro

Straight thermostatic valve
with protection cap
with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1142	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1143

Valvola a squadra termostatica
con cappuccio di protezione
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle thermostatic valve
with protection cap
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1143	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1144

Valvola diritta termostatica
con cappuccio di protezione
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight thermostatic valve
with protection cap
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1144	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1110



Detentore a squadra
con attacco per tubo ferro

Angle lockshield
with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1110	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1130



Detentore dritto
attacco per tubo ferro

Straight lockshield
with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1130	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1160



Detentore a squadra
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle lockshield
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1160	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1180



Detentore dritto
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight lockshield
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1180	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

ORIZZONTALLINE

Valvola e detentore
orizzontali,
per ridurre al minimo
la sporgenza dal radiatore.

Horizontal
valve and lockshield,
to reduce their protusion from
the radiator to a minimum.




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzate in ottone OT58
- Attacchi tubo rame, tubo ferro, tubo polietilene e tubo multistrato
- Codolo di raccordo $\varnothing$ 1/2" e 3/8"
- Vitone asta fissa doppia tenuta
- Rumorosità ridotta
- Basse perdite di carico
- Copertura assicurativa "responsabilità civile"
- Pressione massima di utilizzo 12 bar

SPECIFICATIONS

- Made of brass OT58
- Copper, iron, polyethylene and multi-coated connection
- Insert $\varnothing$ 1/2" e 3/8"
- Spindle with fixed rod - double seal
- Reduced noisiness
- Low load loss
- "Tort liability" insurance policy
- Maximum working pressure 12 bar


3110



DIMENSIONI DI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

Art. 3110	E	G	H
Valvola orizzontale Orizzontal valve	52	53	107


3120



DIMENSIONI DI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

Art. 3120	E	G	H
Valvola orizzontale termostaticabile Orizzontal thermostating valve	55	53	124

3130



DIMENSIONI DI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

Art. 3110	E	G	H
Detentore orizzontale Orizzontal lockshield	52	53	99

Art. **VO 3110**



Valvola orizzontale
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Orizzontal valve
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection

VO 3110	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Art. **VO 3120**



Valvola orizzontale termostattabile
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Orizzontal thermostating valve
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection

VO 3120	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Art. **VO 3130**



Detentore orizzontale
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Orizzontal lockshield
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection

VO 3130	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	



STANDARD MINI

Dalle dimensioni ridotte

Small in size



anche versione **ARREDA MINI**
also version **ARREDA MINI**






CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzate in ottone OT58
- Attacchi tubo rame, tubo ferro, tubo polietilene e tubo multistrato
- Codolo di raccordo $\varnothing 1/2"$ e $3/8"$
- Vitone asta fissa doppia tenuta
- Rumorosità ridotta
- Basse perdite di carico
- Copertura assicurativa "responsabilità civile"
- Pressione massima di utilizzo 12 bar

SPECIFICATIONS

- Made of brass OT58
- Copper, iron, polyethylene and multi-coated connection
- Insert $\varnothing 1/2"$ e $3/8"$
- Spindle with fixed rod - double seal
- Reduced noisiness
- Low load loss
- "Tort liability" insurance policy
- Maximum working pressure 12 bar



Art. 1090



Valvola a squadra
attacco per tubo ferro

Angle valve
with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1090	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1091



Detentore a squadra
attacco per tubo ferro

Angle lockshield
with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1091	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1092



Valvola a squadra
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle valve with copper,
multi-coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1092	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1093



Detentore a squadra
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle lockshield
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1093	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. 1094



Valvola a squadra termostattabile
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica.
Disponibile attacco per tubo ferro

Angle thermostating valve
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection.
Available with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

1094	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. AM 1095



Valvola a squadra
attacco per tubo ferro

Angle valve
with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

AM1095	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Color/Color	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. AM 1096



Detentore a squadra
attacco per tubo ferro

Angle lockshield
with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

AM1096	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Color/Color	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. AM 1097



Valvola a squadra
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle valve with copper,
multi-coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

AM1097	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Color/Color	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. AM 1098



Detentore a squadra
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle lockshield
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

AM1098	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Color/Color	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. AM 1099



Valvola a squadra termostattabile
attacco 24/19" per tubo rame,
multistrato e plastica.
Disponibile attacco per tubo ferro

Angle thermostating valve
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection.
Available with iron connection



Disponibile codolo con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

AM1099	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Color/Color	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

VALVOLE MONOTUBO

MONOTUBE VALVES

anche versione **ARREDA MONOTUBO** pagina 40

also version **ARREDA MONOTUBO** page 40

Art. 1200



Valvola monotubo - PM 3
attacco 24/19" M per tubo rame,
multistrato e plastica.
Interasse 38 mm

Monotube valve
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection - PM3
Centre to centre distance 38 mm

1200	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	
	3/4"	10	
	1"	10	

Art. 1210



Valvola monotubo - PM 5
attacco 24/19" M per tubo rame,
multistrato e plastica.
Interasse 38 mm

Monotube valve
with copper, multi-coating
or plastic 24/19" connection - PM 5
Centre to centre distance 38 mm

1210	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	
	3/4"	10	
	1"	10	

Art. 1220



Valvola monotubo
a interesse regolabile - Monolux
attacco per tubo rame,
multistrato e plastica.
Interasse minimo 36 mm

Monotube valve with an interactive
regulator with copper, multi-coating
or plastic connection - Monolux
Min. centre to centre distance 36 mm

1220	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	
	3/4"	10	
	1"	10	

Art. 1230



Valvola monotubo
termostattabile attacco 3/4 eurocono
per tubo rame, multistrato e plastica.
Interasse 38 mm

Monotube thermostating valve
with copper, multi-coating
or plastic 3/4 eurocono
Centre to centre distance 38 mm

1230	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	
	3/4"	10	
	1"	10	

Valvole d'arredo monotubo.
ARREDA monotube valves.

**Art. 1240**

Valvola monotubo d'arredo - PM 5.
Attacco 24/19" M per tubo rame, multistrato e plastica.
Interasse 38 mm

ARREDA monotube valve for heating with copper, multi-coating or plastic
24/19" connection - PM5
Centre to centre distance 38 mm

1240	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	1	
3/4"	Color/Color	1	
1"	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Art. 1250

Valvola monotubo d'arredo - Monolux a interesse regolabile, attacco per tubo rame, multistrato e plastica.
Interasse minimo 36 mm

ARREDA monotube valve for heating with a interactive regulator with copper, multi-coating or plastic connection - Monolux
Min. centre to centre distance 36 mm

1250	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	1	
3/4"	Color/Color	1	
1"	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	



Valvole sfogo aria & valvole di sicurezza

Air vent valves & Safety valves

Valvole sfogo aria 42
Air vent valves

Miscelatore termostatico 44
Miscelatore termostatico

Valvole di sicurezza 45
Safety valves

Gruppi di riempimento 46
Automatic filling valves

Riduttori di pressione 47
Pressure reducing valves

Filtro autopulente 47
Self-cleaning filter

Art. 2030

Valvola sfogo aria automatica

Automatic air vent

2030	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/4"	10	
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Art. 2031Valvola sfogo aria automatica
con attacco lateraleAutomatic air vent
with side connection

2031	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Art. 2032Valvola sfogo aria automatica
con sfiato lateraleAutomatic air vent
with side connection

2032	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	16	
	1/2"	16	

Art. 2033Valvolina sfogo aria manuale
per radiatori
volantino hostaformManual air vent for radiators
hostaform handwheel

2033	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/8"	50	
	1/4"	50	
	3/8"	50	

Art. 2034Valvolina sfogo aria manuale
per radiatori con teflon sul filetto
volantino hostaformManual air vent with teflon thread
for radiators
hostaform handwheel

2034	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/4"	50	
	3/8"	50	
	1/2"	50	

Art. **2035**



Valvolina sfogo aria manuale
per radiatori
tenuta O-Ring

Manual air vent for radiators
"O" ring seal

2035	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/8"	50	
	1/4"	50	
	3/8"	50	
	1/2"	50	

Art. **2035 C**



Valvolina sfogo aria
a cacciavite per radiatori
tenuta O-Ring

Air vent screwdriver
for radiators
"O" ring seal

2035 C	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/8"	50	
	1/4"	50	
	3/8"	50	

Art. **2036**



Valvola per intercettazione
automatica

Automatic shut off adaptor
valve (check valve)

2036	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	50	
	1/2"	50	

Art. **2038**



Valvola sfogo aria automatica
in ottone stampato per radiatori.
Finitura cromo. PN 10 BAR.
Misura: 1" DX - 1" SX

Automatic air vent for radiator in
pressed brass, chromium plated.
PN 10 BAR.
Sizes: 1" RIGHT - 1" LEFT

2038	Misura Size	Imballo Pack	€
	1" DX - RIGHT	10	
	1" SX - LEFT	10	

Art. **2039**



Mini rubinetto di scarico orientabile.
Con O-ring di tenuta sul filetto.
Misura: 1/4" - 3/8"

Mini drain off valve. Sealing O-ring.
Sizes: 1/4" - 3/8"

2039	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/4"	50	
	3/8"	50	

Art. **2037 P**



Valvola a sfera scarico caldaia
in ottone tipo pesante,
con stelo antiscoppio

Boiler drain brass valve heavy type,
with anti-burst stern

2037P	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	

Art. **2037 L**



Valvola a sfera scarico caldaia
in ottone tipo leggero,
con stelo antiscoppio

Boiler drain brass valve light type,
with anti-burst stern

2037L	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	
	3/4"	10	

Art. **VMTS1**



Miscelatore termostatico per
pannelli solari

Thermostatic mixer for
solar panels

VMTS1	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2" M	-	
	1/2" F	-	
	3/4" M	-	
	3/4" F	-	

Art. **VMTR2**



Miscelatore termostatico per
pannelli radianti

Thermostatic mixer for
radiant panels

VMTS1	Misura Size	Imballo Pack	€
		5	

Art. **2301 M**



Valvola di sicurezza a membrana
Misura: 1/2" M/F.

Disponibile nelle versioni :

BAR = 1,5 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 10

Diaphragm standard safety valve
Size: 1/2" M/F

Available versions:

BAR = 1,5 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 10

2301 M	Misura Size	Imballo Pack	€
1,5 bar	1/2" M/F	10	
3 bar	1/2" M/F	10	
4 bar	1/2" M/F	10	
6 bar	1/2" M/F	10	
7 bar	1/2" M/F	10	
8 bar	1/2" M/F	10	
10 bar	1/2" M/F	10	

Art. **2301 F**



Valvola di sicurezza a membrana
Misura: 1/2" F/F.

Disponibile nelle versioni :

BAR = 1,5 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 10

Diaphragm standard safety valve
Size: 1/2" F/F

Available versions:

BAR = 1,5 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 10

2301 F	Misura Size	Imballo Pack	€
1,5 bar	1/2" F/F	10	
3 bar	1/2" F/F	10	
4 bar	1/2" F/F	10	
6 bar	1/2" F/F	10	
7 bar	1/2" F/F	10	
8 bar	1/2" F/F	10	
10 bar	1/2" F/F	10	

Art. **2302 M**



Valvola di sicurezza a membrana
con attacco 1/4" per manometro
Misura: 1/2" M/F.

Disponibile nelle versioni :

BAR = 1,5 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 10

Diaphragm standard safety valve
with 1/4" manometer connection
Size: 1/2" M/F

Available versions:

BAR = 1,5 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 10

2302 M	Misura Size	Imballo Pack	€
1,5 bar	1/2" M/F	10	
3 bar	1/2" M/F	10	
4 bar	1/2" M/F	10	
6 bar	1/2" M/F	10	
7 bar	1/2" M/F	10	
8 bar	1/2" M/F	10	
10 bar	1/2" M/F	10	

Art. **2302 F**



Valvola di sicurezza a membrana
con attacco 1/4" per manometro
Misura: 1/2" F/F.

Disponibile nelle versioni :

BAR = 1,5 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 10

Diaphragm standard safety valve
with 1/4" manometer connection
Size: 1/2" F/F

Available versions:

BAR = 1,5 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 10

2302 F	Misura Size	Imballo Pack	€
1,5 bar	1/2" F/F	10	
3 bar	1/2" F/F	10	
4 bar	1/2" F/F	10	
6 bar	1/2" F/F	10	
7 bar	1/2" F/F	10	
8 bar	1/2" F/F	10	
10 bar	1/2" F/F	10	

Art. **2303**



Manometro ø 50 mm, perno 1/4"
per attacco radiale o posteriore.
Scale: 0÷4 - 0÷6 - 0÷10

Pressure gauge, case ø 50 mm,
connection thread 1/4",
back or centric connections
Graduated range: 0÷4 - 0÷6 - 0÷10

2303	Imballo Pack	€
	1	

Art. **2304**



Termometro per collettori con tasca.
Misure: 1/2" - 3/8"
Scale: 0÷80 - 0÷120

Thermometer for manifolds
Sizes: 1/2" - 3/8"
Graduated range: 0÷80 - 0÷120

2304	Imballo Pack	€
	1	

Art. **2305**



Gruppo di riempimento M/F
con manometro

Automatic filling valve M/F
with gauge

2305	Imballo Pack	€
	1	

Art. **2306**



Gruppo di riempimento M/F

Automatic filling valve M/F

2306	Imballo Pack	€
	1	

Art. 2307



Riduttore di pressione M/M
con sede Inox
Misure: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4"

Pressure reducing valve M/M
Size: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4"

2307	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	1	
	3/4"	1	
	1"	1	
	1 1/4"	1	

Art. 2308



Riduttore di pressione F/F
con sede Inox
Misure: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4"

Pressure reducing valve F/F
Size: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4"

2308	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	1	
	3/4"	1	
	1"	1	
	1 1/4"	1	

Art. 2309 - 100/300



Filtro autopulente F/F
con due manometri e rubinetto
di scarico. PN 25.
Filtrazione: 100 µ - 300 µ

Self-cleaning filter F/F with
two pressure gauges and drain tap
PN 25.
Filter cartridge: 100 µ - 300 µ

2309-100	Misura Size	Imballo Pack	€
100 µ	1/2"	1	80,00
100 µ	3/4"	1	81,18
100 µ	1"	1	95,30
100 µ	1 1/4"	1	96,48
100 µ	1 1/2"	1	118,82

2309-300	Misura Size	Imballo Pack	€
300 µ	1/2"	1	
300 µ	3/4"	1	
300 µ	1"	1	
300 µ	1 1/4"	1	
300 µ	1 1/2"	1	

Art. Cartuccia 100/300



Cartuccia di ricambio per filtro
Filtrazione: 100 µ - 300 µ

Filter spare cartridge: 100 µ - 300 µ

Cartuccia 100	Misura Size	Imballo Pack	€
100 µ	1/2"-3/4"	1	9,38
100 µ	1" - 1 1/4"	1	11,18
100 µ	1 1/2"	1	15,28

Cartuccia 300	Misura Size	Imballo Pack	€
300 µ	1/2"-3/4"	1	
300 µ	1" - 1 1/4"	1	
300 µ	1 1/2"	1	



valvole d'arredo e detentori
fitting valves and lockshield



Arreda Valvole&Detentori Arreda Valves&Lockshields

Arreda	50
Arreda Termo Top	53
Arreda Old	56
Arreda Dream	58
Arreda Dream Reversa	63
Arreda Angolo	65
Arreda Compact	67
Arreda Square	69
Arreda Retrò	70
Arreda Green	70



**Valvole d'arredo
per il riscaldamento.**

Valves for heating.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzate in ottone OT58
- Attacchi tubo rame, tubo ferro e polietilene
- Codolo di raccordo $\varnothing$ 1/2" e 3/8"
- Vitone asta fissa
- Tubo rame $\varnothing$ 10/12/14/15/16 mm
- Basse perdite di carico
- Copertura assicurativa "responsabilità civile"
- Pressione massima di utilizzo 12 bar


SPECIFICATIONS

- Made of brass OT58
- Copper, iron, polyethylene connections
- Insert $\varnothing$ 1/2" - 3/8"
- Spindle with fixed rod
- Copper connection $\varnothing$ 10/12/14/15/16 mm
- Low load loss
- "Tort liability" insurance policy
- Maximum working pressure 12 bar


COLORI/COLORS

- Giallo/Yellow - Ral 1023
- Cromo/Chrome
- Oro/Gold
- Oro Flash/ Flash Gold
- Bianco/White - Ral 9010
- Avorio/Ivory - Ral 1015
- Rosso/Red - Ral 3000
- Verde/Green - Ral 6029
- Blu/Blue - Ral 5017
- Viola/Violet - Ral 4005
- Nero/Black - Ral 9005

Altri Colori Su Richiesta
Other Colours Upon Request



Valvola squadra Arreda
Angled valve Arreda



Valvola diritta Arreda
Straight valve Arreda

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

	A	B	C	D
Valvola squadra Arreda - attacco tubo rame Angle valve Arreda with copper connection	86	34	56	73
Valvola squadra Arreda - attacco tubo ferro Angle valve Arreda with iron connection	79	27	56	73
Detentore squadra - attacco tubo rame Standard lockshield with copper connection	79	34	56	70
Detentore squadra Arreda - attacco tubo rame Standard lockshield with iron connection	72	27	56	70
	E	F	G	H
Valvola diritta Arreda - attacco tubo rame Straight valve Arreda with copper connection	70	16,5	56	90
Valvola diritta Arreda - attacco tubo ferro Straight valve Arreda with iron connection	70	16,5	56	83
Detentore dritto - attacco tubo rame Standard lockshield with copper connection	62	16,5	56	90
Detentore dritto Arreda - attacco tubo rame Standard lockshield with iron connection	62	16,5	56	83



Art. A 1300



Valvola a squadra
attacco per tubo ferro

Angle valve with
iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber
sealing insert

A 1300	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. A 1320



Valvola diritta
attacco per tubo ferro

Straight valve with
iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber
sealing insert

A 1320	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. A 1340



Valvola a squadra
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle valve with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber
sealing insert

A 1340	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. A 1360



Valvola diritta
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight valve with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber
sealing insert

A 1360	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. **A 1310**

Detentore a squadra
attacco per tubo ferro

Angle lockshield
with iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

A 1310	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **A 1330**

Detentore diritto
attacco per tubo ferro

Straight lockshield
with iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

A 1330	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **A 1350**

Detentore a squadra
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle lockshield
with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber sealing insert

A 1350	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **A 1370**

Detentore diritto
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight lockshield with
copper, multi coating or
plastic 24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber sealing insert

A 1370	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			



**Valvole d'arredo
termostattizzabili.**

Thermostating valves.



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzate in ottone OT58
- Attacchi tubo rame, tubo ferro, tubo polietilene e multistrato
- Codolo di raccordo $\varnothing$ 1/2" e 3/8"
- Vitone rame $\varnothing$ 10/12/14/15/16 mm
- Rumorosità ridotta
- Basse perdite di carico
- Copertura assicurativa "responsabilità civile"
- Pressione massima di utilizzo 12 bar

Colori come per i modelli Arreda (Pag. 48)


TESTE TERMOSTATICHE DATI TECNICI e CARATTERISTICHE

• Isteresi	0,25 °k
• Influsso temperatura acqua	0,77/30 k
• Influsso di variazione pressione	0,31 k
• Tempo di chiusura	20 min.

- Normative di riferimento: DIN EN 215
- Ghiera filettata M 30 x 1,5 per accoppiamento al corpo valvola
- Funzionamento silenzioso
- Elevata precisione di controllo
- Manopola di regolazione al cromo
- Scala con posizione antigelo



Valvola squadra / Angled valve



Valvola diritta / Straight valve

SPECIFICATIONS

- Made of brass OT58
- Copper, iron, polyethylene and multi-coated connections
- Insert $\varnothing$ 1/2" - 3/8"
- Copper connection $\varnothing$ 10/12/14/15/16 mm
- Reduced noisiness
- Low load loss
- "Tort liability" insurance policy
- Maximum working pressure 12 bar

Colors available for the Arreda models (Pag. 48)

THERMOSTATIC HEADS TECHNICAL DATA and SPECIFICATIONS

• Hysteresis	0,25 °k
• Influence of heating medium	0,77/30 k
• Influence of differential pressure	0,31 k
• Closing period	20 min.

- Tested to the EN 215 Part 1 European standard
- Chrome-plated adjuster knob dome
- Adjuster knob with markings
- Setting range 7-27°C
- High control accuracy
- Frost protection marking ★ at 7°C

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

	A	B	C	D
Valvola squadra Arreda Termo Top - attacco tubo rame Angle valve Arreda Termo Top with copper connection	102	34	56	73
Valvola squadra Arreda Termo Top - attacco tubo ferro Angle valve Arreda Termo Top with iron connection	95	27	56	73
	E	F	G	H
Valvola diritta Arreda Termo Top - attacco tubo rame Straight valve Arreda Termo Top with copper connection	79	16,5	56	90
Valvola diritta Arreda Termo Top - attacco tubo ferro Straight valve Arreda Termo Top with iron connection	79	16,5	56	83

Art. **ATT 1500**

Valvola a squadra
termostattizzabile
attacco per tubo ferro

Angle thermostating
valve with iron
connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber
sealing insert

ATT 1500	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. **ATT 1520**

Valvola diritta
termostattizzabile
attacco per tubo ferro

Straight thermostating
valve with iron
connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber
sealing insert

ATT 1520	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. **ATT 1540**

Valvola a squadra
termostattizzabile
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle thermostating
valve with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

ATT 1540	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. **ATT 1560**

Valvola diritta
termostattizzabile
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight thermostating
valve with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

ATT 1560	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. A 1310



Detentore a squadra
attacco per tubo ferro

Angle lockshield
with iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

A 1310	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. A 1330



Detentore diritto
attacco per tubo ferro

Straight lockshield
with iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

A 1330	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. A 1350



Detentore a squadra
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle lockshield
with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

A 1350	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. A 1370



Detentore diritto
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight lockshield
with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber sealing insert

A 1370	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert




**Valvole d'arredo
per il riscaldamento
in stile "Old Fashion".**

*Valves for heating,
"Old Fashion" style.*




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzate in ottone OT58
- Attacchi tubo rame, tubo ferro e polietilene
- Codolo di raccordo $\varnothing$ 1/2" e 3/8"
- Vitone asta fissa
- Tubo rame $\varnothing$ 10/12/14/15/16 mm
- Basse perdite di carico
- Copertura assicurativa "responsabilità civile"
- Pressione massima di utilizzo 12 bar



Arreda Old
Valvola/detentore squadra
Angle valve/standard lockshield



Arreda Old
Valvola/detentore diritta
Straight valve/lockshield

SPECIFICATIONS

- Made of brass OT58
- Copper, iron, polyethylene connections
- Insert $\varnothing$ 1/2" - 3/8"
- Spindle with fixed rod
- Copper connection $\varnothing$ 10/12/14/15/16 mm
- Low load loss
- "Tort liability" insurance policy
- Maximum working pressure 12 bar

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

	A	B	C	D
Valvola squadra Arreda Old - attacco tubo rame Angle valve Arreda Old with copper connection	106	34	56	88
Valvola squadra Arreda Old - attacco tubo ferro Angle valve Arreda Old with iron connection	99	27	56	88
	E	F	G	H
Valvola diritta Arreda Old - attacco tubo rame Straight valve Arreda Old with copper connection	90	16,5	56	90
Valvola diritta Arreda Old - attacco tubo ferro Straight valve Arreda Old with iron connection	90	16,5	56	89

COLORI /COLORS

- Oro/Gold
- Cromo/Chrome
- Oro Flash/ Flash Gold
- Rame/Copper
- Bronzo/Bronze

Altri colori su richiesta
Other colours upon request



Art. **AO 1400**



Valvola / Detentore
a squadra
attacco per tubo ferro

Angle valve / lockshield
with iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber
sealing insert

AO 1400	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **AO 1420**



Valvola / Detentore
diritta attacco
per tubo ferro

Straight valve / lockshield
with iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber
sealing insert

AO 1420	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **AO 1440**



Valvola / Detentore
a squadra attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle valve / lockshield with
copper, multi coating or
plastic 24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber
sealing insert

AO 1440	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **AO 1460**



Valvola / Detentore
diritta attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight valve / lockshield
with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

AO 1460	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			



**Valvole d'arredo
per il
riscaldamento.**

**Valves
for heating.**



Maniglia quadra
Square handle

La linea Arreda per il riscaldamento si arricchisce costantemente di nuovi modelli ad avanzata tecnologia e dal design rinnovato.


The Arreda heating line is constantly enlarged with state-of-the art and newly designed models.

La serie Arreda Dream è completa di modelli termostattizzabili e reversa.


The Arreda Dream series includes thermostating and reverse models.

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS


AD 1640




AD 1660




ADT 1740




ADT 1760




AD 1650




AD 1670



ADX 1820



ADX 1830



Art. AD 1600



Valvola a squadra
attacco per tubo ferro

Angle valve with
iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber
sealing insert

AD 1600	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
Rame-Bronzo/Copper-Bronze			1
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. AD 1620



Valvola diritta
attacco per tubo ferro

Straight valve with
iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber
sealing insert

AD 1620	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
Rame-Bronzo/Copper-Bronze			1
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. AD 1640



Valvola a squadra
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle valve with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber
sealing insert

AD 1640	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
Rame-Bronzo/Copper-Bronze			1
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. AD 1660



Valvola diritta
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight valve with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma
Available with rubber sealing insert

AD 1660	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
Rame-Bronzo/Copper-Bronze			1
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **ADT 1700**

Valvola a squadra
termostattizzabile
attacco per tubo ferro

Angle thermostating
valve with iron
connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

ADT 1700	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **ADT 1720**

Valvola diritta
termostattizzabile
attacco per tubo ferro

Straight thermostating
valve with iron
connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

ADT 1720	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **ADT 1740**

Valvola a squadra
termostattizzabile
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle thermostating
valve with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

ADT 1740	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **ADT 1760**

Valvola diritta
termostattizzabile
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight thermostating
valve with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber sealing insert

ADT 1760	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. AD 1610



Detentore a squadra
attacco per tubo ferro

Angle lockshield
with iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

AD 1610	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. AD 1630



Detentore diritto
attacco per tubo ferro

Straight lockshield
with iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

AD 1630	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. AD 1650



Detentore a squadra
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle lockshield
with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

AD 1650	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. AD 1670



Detentore diritto
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight lockshield
with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber sealing insert

AD 1670	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **ADX 1800**

Valvola / Detentore
a squadra attacco per
tubo ferro

Angle valve / lockshield
with iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

ADX 1800	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **ADX 1820**

Valvola / Detentore diritta
attacco per tubo ferro

Straight valve /
lockshield with
iron connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

ADX 1820	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **ADX 1840**

Valvola / Detentore a
squadra attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Angle valve / lockshield
with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

ADX 1840	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **ADX 1860**

Valvola/ Detentore
diritta attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Straight valve / lockshield
with copper, multi coating
or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber sealing insert

ADX 1860	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			



La serie Arreda Dream è disponibile nella nuova versione **Reversa**, che consente l'installazione con un ingombro minimo.

*The Arreda Dream line is also available in the new **Reverse** version, to minimise the installation space.*



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzate in ottone OT58
- Attacchi tubo rame, tubo ferro tubo polietilene e multistrato
- Codolo di raccordo ø 1/2" e 3/8"
- Vitone asta fissa doppia tenuta
- Rumorosità ridotta
- Basse perdite di carico
- Copertura assicurativa "responsabilità civile"
- Pressione massima di utilizzo 12 bar

SPECIFICATIONS

- Made of brass OT58
- Copper, iron, polyethylene and multi-coated connections
- Insert ø 1/2" - 3/8"
- Spindle with fixed rod - double seal
- Reduced noisiness
- Low load loss
- "Tort liability" insurance policy
- Maximum working pressure 12 bar

COLORI/COLORS

- Cromo/Chrome
- Oro/Gold
- Cromo-oro/Chrome-gold
- Cromo Satinato/Matt Chrome
- Color-oro/Color-gold
- Rame/Copper
- Bronzo/Bronze
- Bianco/White - Ral 9010
- Avorio/Ivory - Ral 1015
- Giallo/Yellow - Ral 1023
- Rosso/Red - Ral 3000
- Verde/Green - Ral 6029
- Blu/Blue - Ral 5017
- Viola/Violet - Ral 4005
- Nero/Black - Ral 9005

Altri colori su richiesta
Other colours upon request

Art. **ADR 1680**

Valvola reversa
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Reverse valve
with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

ADR 1680	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **ADR 1690**

Detentore reverso
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Reverse lockshield
with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

ADR 1690	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **ADTR 1790**

Valvola reversa
termostattizzabile
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Thermostating "reverse"
valve with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

ADTR 1790	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			

Art. **ADXR 1890**

Valvola / detentore
reversa attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

"Reverse" valve and
lockshield with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber sealing insert

ADXR 1890	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
Codolo con tenuta in gomma Rubber sealing insert			



Grande novità della serie Arreda è costituita dalla versione **ANGOLO**.
Un ulteriore passo avanti per ridurre al minimo lo spazio d'installazione.

*There is a new entry in the Arreda line.
It's the **ANGOLO** version,
created to take a further step to minimize
the installation space.*



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzate in ottone OT58
- Attacchi tubo rame, tubo ferro
tubo polietilene e multistrato
- Codolo di raccordo $\varnothing$ 1/2" e 3/8"
- Vitone asta fissa doppia tenuta
- Rumorosità ridotta
- Basse perdite di carico
- Copertura assicurativa
"responsabilità civile"
- Pressione massima di utilizzo 12 bar

SPECIFICATIONS

- Made of brass OT58
- Copper, iron, polyethylene and
multi-coated connections
- Insert $\varnothing$ 1/2" - 3/8"
- Spindle with fixed rod - double seal
- Reduced noisiness
- Low load loss
- "Tort liability" insurance policy
- Maximum working pressure 12 bar

COLORI/COLORS

- Cromo/Chrome
- Oro/Gold
- Cromo-oro/Chrome-gold
- Cromo Satinato/Matt Chrome
- Color-oro/Color-gold
- Rame/Copper
- Bronzo/Bronze
- Bianco/White - Ral 9010
- Avorio/Ivory - Ral 1015
- Giallo/Yellow - Ral 1023
- Rosso/Red - Ral 3000
- Verde/Green - Ral 6029
- Blu/Blue - Ral 5017
- Viola/Violet - Ral 4005
- Nero/Black - Ral 9005

Altri colori su richiesta
Other colours upon request

Versione disponibile valvole **STANDARD "ANGOLO"**
available **STANDARD "ANGOLO"** valves



Art. **AC 1940 ST**

Valvola "Angolo" DX
DX "Angolo" valve
Disponibile anche SX
Also available SX




Art. **AC 1950 ST**

Detentore "Angolo" SX
SX "Angolo" lockshield
Disponibile anche DX
Also available DX



Art. **ACT 1940 ST**

Valvola "Angolo" termostattizzabile DX
DX Thermostating "Angolo" valve
Disponibile anche SX
Also available SX



Art. **AC 1940**

Valvola "Angolo"
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

"Angolo" valve
with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

AC 1940	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. **AC 1950**

Detentore "Angolo"
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

"Angolo" lockshield
with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

AC 1950	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. **ACT 1940**

Valvola "Angolo"
termostattizzabile
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

Thermostating "Angolo"
valve with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber
sealing insert

ACT 1940	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert

Art. **ACX 1940**

Valvola/detentore
"Angolo" attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e plastica

"Angolo" valve and
lockshield with copper,
multi coating or plastic
24/19" connection



Disponibile codolo
con tenuta in gomma

Available with rubber sealing insert

ACX 1940	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Cromo Oro/Chrome Gold	1	
	Cromo Satinato/Chrome Satin	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Codolo con tenuta in gomma
Rubber sealing insert



**Valvola e detentore
in un unico corpo.**

**Valve and lockshield
in a single piece.**



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzate in ottone OT58
- Attacchi tubo rame, tubo polietilene e multistrato
- Codolo di raccordo $\varnothing$ 1/2" e 3/8"
- Vitone asta fissa doppia tenuta - vitone termostatico
- Rumorosità ridotta
- Basse perdite di carico
- Copertura assicurativa "responsabilità civile"
- Pressione massima di utilizzo 12 bar

SPECIFICATIONS


- Made of brass OT58
- Copper, iron, polyethylene and multi-coated connections
- Insert $\varnothing$ 1/2" - 3/8"
- Double-sealed spindle with fixed stem-thermostatic spindle
- Reduced noise
- Low head loss
- Third party liability insurance
- Maximum working pressure 12 bar

COLORI/COLORS


- Cromo/Chrome
- Oro/Gold
- Cromo-oro/Chrome-gold
- Cromo Satinato/Matt Chrome
- Color-oro/Color-gold
- Rame/Copper
- Bronzo/Bronze
- Bianco/White - Ral 9010
- Avorio/Ivory - Ral 1015
- Giallo/Yellow - Ral 1023
- Rosso/Red - Ral 3000
- Verde/Green - Ral 6029
- Blu/Blue - Ral 5017
- Viola/Violet - Ral 4005
- Nero/Black - Ral 9005

Altri colori su richiesta
 Other colours upon request

COMPACT



COMPACT TERM



Art. **CO 3000**

Valvola/detentore
"Compact" sabbiata
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e polietilene
Interasse 50 mm.

Disponibile anche con by pass

"Compact"
valve/lockshield with
copper, multi coating
and PE, 24/19" connection
Centre to centre
distance 50 mm.

Available also with by pass

CO 3000	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	

Art. **CO 3010**

Valvola/detentore
"Compact"
termostattabile
sabbiata
attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e polietilene
Interasse 50 mm.

Disponibile anche con by pass

Thermostating "Compact"
valve/lockshield with
copper, multi coating
and PE, 24/19" connection
Centre to centre distance 50 mm.

Available also with by pass

CO 3010	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	

Art. **CO 3020**

Valvola/detentore
"Arreda Compact"
lucida, attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e polietilene
Interasse 50 mm.

Disponibile anche con by pass

"Arreda Compact"
valve/lockshield with
copper, multi coating
and PE, 24/19" connection
Centre to centre distance 50 mm.

Available also with by pass

CO 3020	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Art. **CO 3030**

Valvola/detentore
"Arreda Compact"
termostattabile
lucida, attacco 24/19"
per tubo rame,
multistrato e polietilene
Interasse 50 mm.

Disponibile anche con by pass

Thermostating "Arreda Compact"
valve/lockshield with copper, multi-
coating
and PE, 24/19" connection
Centre to centre distance 50 mm.

Available also with by pass

CO 3030	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8" 1/2"	Cromo/Chrome	1	
	Color/Color	1	
	Color Oro/Color Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	





Valvole d'arredo per il riscaldamento,
dallo stile moderno.

*Design radiator valves with
a modern style.*

Art. **AS 3050**



Valvola a squadra
attacco per tubo rame,
multistrato e ferro

Angle valve with copper,
multilayer and iron pipe
connection

AS 3050	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	1	

Art. **AS 3060**



Detentore a squadra
attacco per tubo rame,
multistrato e ferro

Angle lockshield valve
with copper, multilayer
and iron pipe connection

CO 3060	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	1	

Art. **AS 3070**



Valvola ad angolo
attacco per tubo rame,
multistrato e ferro

Corner valve with copper,
multilayer and iron pipe
connection

CO 3070	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	1	

Art. **AS 3080**



Detentore ad angolo
attacco per tubo rame,
multistrato e ferro

Corner lockshield
with copper, multilayer and
iron pipe connection

CO 3080	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	1	



Valvole d'arredo per il riscaldamento,
dallo stile Retrò.

*Design radiator valves with
a Retrò style.*



Art. **AS 3090**



Valvola a squadra
in ottone brunito
attacco per tubo rame,
multistrato e ferro

Burnished-brass angle valve
with copper, multilayer and
iron pipe connection

AS 3090	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	1	

Art. **AS 3100**



Detentore a squadra
in ottone brunito
attacco per tubo rame,
multistrato e ferro

Burnished-brass angle
lockshield with copper,
multilayer and iron pipe
connection

AS 3100	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	1	



**Speciali valvole d'arredo
con maniglia in legno
per ambienti dal gusto vintage**

**Special furnishing valves
with wooden handle
for environments with a vintage taste**



La prima valvola con maniglia in vero
legno, finitura ad olio;
Corpo in ottone lucidato, non trattato.

The first valve with real wood handle, oil
finished and with untreated polished brass
body.



Castagno - Chestnut



Noce - Hickory



Larice - Larch



Testine Termostatiche Thermostatic heads

Testine termostatiche per valvole
Thermostatic heads for valves

72

Art. **AT 410 - AT 410 CR**

Testina termostatica tipo lusso
con sensore a liquido

Thermostatic head with
liquid dilation sensor

AT 410	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Bianco-Cromo/ White-Chrome	1	

AT 410 CR	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	1	
	Oro/Gold	1	

Art. **AT 413 - AT 413 CR**

Testina termostatica tipo lusso
con sensore a liquido

Thermostatic head with
liquid dilation sensor

AT 413	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Bianco/White	1	

AT 413 CR	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	1	

Art. **AT 411 L****AT 411 L**

Testina termostatica con sensore a liquido

Thermostatic head for Arreda with
liquid dilation sensor

AT 411	Imballo Pack	€
L - C	1	

Art. **AT 416****AT 416**

Testina termostatica con sensore a liquido

Thermostatic head with
liquid dilation sensor

AT 416	Imballo Pack	€
L - C	1	

Art. **AT 414**



AT 414
Testina termostatica sottotraccia
con comando sensore a distanza

Thermostatic heads with remote control

AT 414	Imballo Pack	€
	1	

Art. **AT 415**



AT 415
Testina termoelettrica
Thermoelectric head

AT 415S
Testina termoelettrica con attacco rapido
Thermoelectric head with rapid connection

AT 415L
Testina termoelettrica con micro switch
Thermoelectric head with micro switch

AT 415LS
Testina termoelettrica con attacco rapido e
micro switch
Thermoelectric head with rapid connection
and micro switch

AT 415	Imballo Pack	€
	1	

Art. **AT 417**




AT 417
Ripartitore di calore
per contabilizzazione

Heat cost allocator

AT 417	Imballo Pack	€
L - C	5	

DIAGRAMMA TESTINE TERMOSTATICHE - THERMOSTATIC HEAD DIAGRAM



In estate togliere la testina • In estate togliere la testina

Accessori

Accessories



Acessori Accessories

Accessori per collettori 76
Manifolds accessories

Accessori per valvole 79
Valves accessories

Accessori Arreda 82
Arreda accessories



Art. **2040**

Tappo Maschio
Male blanking plug

2040	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	
	3/4"	10	
	1"	10	
	1"1/4	10	

Art. **2041**

Tappo Femmina
Female blanking plug

2041	Misura Size	Imballo Pack	€
	24/19"	10	
	1/2"	10	
	3/4"	10	
	1"	10	
	1"1/4	10	

Art. **2042**

Tappo Maschio forato
Perforated male blanking plug

2042	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/4" x 3/8"	10	
	1" x 3/8"	10	

Art. **2043**

Tappo Femmina forato
Perforated female blanking plug

2043	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/4" x 3/8"	10	
	1" x 3/8"	10	

Art. **2043C**

Tappo Femmina curvo
Curved female plug

2043C	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/4" x 3/8"	10	
	3/4" x 1/2"	10	
	1" x 3/8"	10	
	1" x 1/2"	10	

Art. **2044**

Riduzione esagonale M/F
Hexagonal nut M/F

2044	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2" x 3/8"	10	
	3/4" x 1/2"	10	
	1" x 3/4"	10	
	1"1/4 x 1"	10	

Art. 2045



Nipples di giunzione
cieco e passante

Straight through connection
open and closed

2045	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	
	3/4"	10	
	1"	10	
	1"1/4	10	

Art. 2046




Nipples doppio

Double nipples

2046	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2" x 3/8"	10	
	3/4" x 1/2"	10	
	1" x 3/4"	10	
	1"1/4 x 1"	10	

Art. 2047



Tirante per collettore
complanare 3/4" (Art. 110)

Rod for multi-outlet manifold
3/4" (Art. 110)

2047	Misura Size	Imballo Pack	€
	2+2	10	
	3+3 - 4+4	10	
	5+5 - 6+6	10	
	7+7 - 8+8	10	
	9+9 - 10+10	10	
	11+11 - 12+12	10	

Art. 2048



Dado per tirante collettore
complanare 3/4" (Art. 110)

Nut for multi-outlet linear
manifold 3/4" (Art. 110)

2048	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2049



OR per articolo 100 - 110 - 120

"O" ring for Art. 100 - 110 - 120

2049	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2050



Vitone 3/8" per collettore GIRO

Spindle 3/8" for GIRO manifold

2050	Imballo Pack	€
	10	

Art. **2050L**

Vitone 3/8" per collettore GIRO 30

Spindle 3/8" for GIRO 30 manifold

2050L	Imballo Pack	€
	10	

Art. **2051**

Volantino per collettore GIRO

Handwheel for
GIRO manifold

2051	Imballo Pack	€
	10	

Art. **2051 30 - 2051 ST**Volantino per collettore
GIRO 30 - GIRO STHandwheel for
GIRO 30 - GIRO ST manifold

2051 30	Imballo Pack	€
	10	

Art. **2052**

Placchetta per collettori

Plates for manifolds

2048	Imballo Pack	€
	10	

Art. **2054**

Farfalla per collettore a sfera

Handle for spherical manifold

2054	Imballo Pack	€
	10	

Art. **2053**

Vite per volantino

Screw for handwheel

2053	Imballo Pack	€
	10	

Art. **2055**Vite M8 per articolo
100 - 120
M8 screw for
Art. 100 - 120

2055	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2080



Codolo per valvole monotubo
Insert for single tube valves

2080	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	
	3/4"	10	
	1"	10	

Art. 2081



Calotta per codolo
valvole monotubo
Sealing nut for insert
single tube valves

2081	Misura Size	Imballo Pack	€
	1"1/4	10	

Art. 2082



Guarnizione per codolo
valvole monotubo
Washer for insert single
tube valves

2082	Misura Size	Imballo Pack	€
	1"1/4	10	

Art. 2083



Calotta per valvole semplici
Sealing nut for single valves

2083	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	
	3/4"	10	

Art. 2084



Codolo per valvole semplici
Insert for single tube valves

2084	Misura Size	Imballo Pack	€
	3/8"	10	
	1/2"	10	

Art. 2085



Maniglia per valvole
semplici o monotubo
Handle for single
or monotube valves

2085	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2086



Vite per maniglia valvole
semplici o monotubo
Screw for single or monotube
valves handle

2086	Imballo Pack	€
	10	

Art. **2085/CT**

Cappuccio termostattizzabile
per valvole Termoline

Cap suitable for thermostatic
fittings valves Termoline

2085/CT	Imballo Pack	€
	10	

Art. **2087**

Cappuccio detentore

Lockshield valve cap

2087	Imballo Pack	€
	10	

Art. **2087/O**

Cappuccio detentore ottone

Brass lockshield valve cap

2087/O	Imballo Pack	€
	10	

Art. **2088**

Vitone valvole

Spindle for valves

2088	Imballo Pack	€
	10	

Art. **2089**

Vitone detentore

Spindle for lockshield valve

2089	Imballo Pack	€
	10	

Art. **2090**

Curva maschio - femmina
per valvola monolux

Male/female elbow
for monolux valve

2090	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	

Art. 2091



Sonda PVC anticalore per valvole
monotubo Mis. ø 12-14 mm

PVC insulation probe for single tube
valves Size ø 12-14 mm

2091	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2092



Rosetta copritubo semplice in PVC,
normale e universale
Mis. ø 10-12-14-15-16-18 mm

Standard tube cover rose in PVC
for twin tube
Size ø 10-12-14-15-16-18 mm

2092	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2093



Rosetta copritubo in PVC,
normale e universale - 2 fori
Mis. ø 10-12-14-15-16-18 mm

Standard tube cover rose in PVC
for twin tube
Size ø 10-12-14-15-16-18 mm

2093	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2094



Chiave per montaggio
valvola monotubo

Spanner for
single tube valves

2094	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2095



Tappo prova impianti
rosso o blu 1/2" - 3/4"

Red or blue test plugs
for 1/2" - 3/4" systems

2095	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2096



Kit tappi bianchi per radiatori.

La confezione comprende:

- N° 2 tappi 1" DX
- N° 2 tappi 1" SX
- tappi di chiusura
- valvolina sfogo

Kit of white plugs for radiator.

The blister contains:

- N° 2 plugs 1" RIGHT
- N° 2 plugs 1" LEFT
- caps
- air vent valve

2096	Misura Size	Imballo Pack	€
	1" x 3/8"	10	
	1" x 1/2"	10	

Art. **AA 420**

Maniglia arreda
Arreda handle

AA420	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	1	
	Colore/Color	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Art. **AA 421**

Cappuccio termostattizzabile
Arreda Termotop
Cap suitable for thermostating
Arreda Termotop

AA421	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	1	
	Cromo-Oro/Chrome-Gold	1	
	Colore/Color	1	
	Colore Oro/Color-Gold	1	
	Oro/Gold	1	

Art. **AA 423**

Cappuccio detentore liscio
Plain cap for lockshield

AA423	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	1	
	Colore/Color	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Art. **AA 424**

Maniglia a croce Arreda Old
Arreda Old handle

AA424	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	1	
	Cromo-Oro/Chrome-Gold	1	
	Colore/Color	1	
	Colore Oro/Color-Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Art. **AD 420 - AD 420 OT**

Maniglia
per Arreda Dream
Arreda Dream handle

	Colore Colors	Imballo Pack	€
AD420	Cromo/Chrome	1	
	Colore/Color	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	
AD420 OT BRASS	Cromo/Chrome	1	
	Colore/Color	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Art. **AD 422**

Maniglia quadra in ottone
per Arreda Square
e Arreda Dream
Square brass handle
for Arreda Square
and Arreda Dream

AD422	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	1	
	Colore/Color	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Art. **AD 424**



Maniglia a croce
per Arreda Dream
Arreda Dream
cross-handle

AD424	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	1	
	Cromo-Oro/Chrome-Gold	1	
	Colore/Color	1	
	Colore Oro/Color-Gold	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Art. **AC 436**



Maniglia arreda
Arreda handle

AC436	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	1	
	Colore/Color	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	1	

Art. **AA 425**



Vite per Arreda
Screw for Arreda

AA425	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame/Copper	10	
	Bronzo/Bronze	10	

Art. **AA 426**



Rosetta copritubo in ottone
Misure ø:
10-12-14-15-16-18 mm
Brass tube washer
Diameter sizes:
10-12-14-15-16-18 mm

AA426	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	
	Colore/Color	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame/Copper	10	
	Bronzo/Bronze	10	

Art. **AA 426 P**



Rosetta copritubo piatta in
ottone
Misure ø:
10-12-14-15-16-18 mm
Flat brass tube washer
Diameter sizes:
10-12-14-15-16-18 mm

AA426P	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	
	Colore/Color	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame/Copper	10	
	Bronzo/Bronze	10	

Art. **AA 435**



Rosetta copritubo
apribile in ottone
Openable pipe-cover
rosette in brass

AA435	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame/Copper	10	
	Bronzo/Bronze	10	

Art. **AA 433**

Rosetta copritubo in ottone
per valvole COMPACT: interasse 50 mm.
per Arreda Monotubo: interasse 38 mm.
Misure ø: 10-12-14-15-16-18 mm

Brass tube washer
for valve COMPACT: centre to centre 50 mm
for Arreda Monotubo: centre to centre 38 mm
Diameter sizes: 10-12-14-15-16-18 mm

AA433	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	
	Colore/Color	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame/Copper	10	
	Bronzo/Bronze	10	

Art. **AA 431**

Rosetta a strappo PVC
PVC pull washer

AA431	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	
	Colore Bianco/White Color	10	

Art. **AA 431 B**

Rosetta a strappo
PVC bianca
White PVC
pull washer

AA431B	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Colore Bianco/White Color	10	

Art. **AA 432**

Rosetta con tubetto PVC
Washer with PVC tube

AA432	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	
	Colore Bianco/White Color	10	

Art. **AA 432 B**

Rosetta con tubetto PVC
apribile
Washer with openable PVC
pipe

AA432B	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Colore Bianco/White Color	10	

Art. AA 434



Tubetto di giunzione ø 14 mm
con raccordo 1/2 saldato.
Lunghezza 10 cm

Connection pipe ø 14 mm
with 1/2 welded fitting.
Length 10 cm

AA434

Colore Colors	Imballo Pack	€
Cromo/Chrome	10	
Colore/Color	10	
Oro/Gold	10	
Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	

Art. AA 427



Tubetto e copritubo in ottone
ø 10-12-14-16-18 mm
Lunghezza 9,5 cm

Pipe and brass pipe cover
Size ø 10-12-14-16-18 mm
Length 9,5 cm

AA427

Colore Colors	Imballo Pack	€
Cromo/Chrome	10	
Colore/Color	10	
Oro/Gold	10	
Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	

Art. AC 92 - TRES



Raccordo a T per
funzionamento misto.

T-fitting for mixed
operation.

AC 92

Colore Colors	Imballo Pack	€
Cromo/Chrome	1	




Resistenza elettrica.
Electrical resistance.

TRES

	Colore Colors	Imballo Pack	€
Fino a - Up to 700 WATT	Cromo/Chrome	1	
	Colore Bianco/White Color	1	
Fino a - Up to 1500 WATT	Cromo/Chrome	1	
	Colore Bianco/White Color	1	

INSTALLAZIONE RACCORDO A T - T CONNECTION INSTALLATION



I radiatori possono essere forniti di una resistenza elettrica che ne consente il funzionamento misto, ad acqua calda ed elettrico.

Questo permette l'utilizzo del radiatore anche nei periodi in cui l'impianto di riscaldamento è spento.

Be supply of an immersion heater, it is possible the mixed operation of the radiators by hot water and electric.

Therefore the radiator can even be used when the heating system is switched off.

Raccordo a T

Consente di inserire dal basso la resistenza elettrica nel collettore verticale e, contemporaneamente, di collegare il radiatore all'impianto idraulico di riscaldamento.

T connection

It permits to insert from the bottom the immersion heater on the vertical manifold and, at the same time, to connect the radiator with the heating plumbing.

Art. **AA 428**

Calotta, Arreda
3/4" per codolo

Arreda sealing
nut for 3/4" insert

AA423	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/4"	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	

Art. **AA 429**

Codolo 3/8" - 1/2"

Insert 3/8" - 1/2"

AA492	Colore Colors	Imballo Pack	€
3/8"	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	
1/2"	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	

Art. **AD 429/G**

Codolo 1/2" con
guarnizione in gomma

Insert 1/2"
with rubber gasket

AA492	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2"	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	

Art. **AA 429/R**

Codolo di riduzione
da 1/2" a 3/8"

Insert with reduction
1/2" to 3/8"

AA429/R	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2" 3/8"	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	

Art. **AA 429/RG**

Codolo da 1/2" a 3/8"
con guarnizione in
gomma

Insert 1/2" to 3/8"
with rubber gasket

AA429/RG	Colore Colors	Imballo Pack	€
1/2" 3/8"	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	

Art. **AA 430**

Vitone termostatico

Thermostatic spindle

AA430	Imballo Pack	€
	10	

Art. **KIT STANDARD LINE**



Kit STANDARD LINE
composto da:
Art.1150-1160 e
n.2 raccordi mult.16X2 Art. 2017
e rame 12 art. 2010.

STANDARD LINE Kit
consisting of:
Art.1150-1160 and n.2 fittings
mult.16X2 Art. 2017
and copper 12 art. 2010.

KIT ST L	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame/Copper	1	
	Bronzo/Bronze	1	

Art. **KIT TERMO LINE**



Kit TERMO LINE
composto da:
art.1143-1160
e testina art. AT416,
su richiesta raccordi art. 2017 e 2010.

TERMO LINE Kit
consisting of:
art.1143-1160
art. AT416,
on request fittings art. 2017 and 2010.

KIT TERMO L	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame/Copper	1	
	Bronzo/Bronze	1	

Art. **KIT ARREDA DREAM**



Kit ARREDA DREAM
composto da:
art. AD1640-1650 e
n. 2 raccordi mult. 16x2 art. AR404
e rame 12 art. 2010.

ARREDA DREAM Kit
consisting of:
art. AD1640-1650 e
n. 2 multi fittings 16x2 art. AR404
and copper 12 art. 2010.

Disponibile anche in versione termostattabile
Also available in a thermostatic version

KIT DREAM	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	1	
	Oro/Gold	1	
	Rame/Copper	1	
	Bronzo/Bronze	1	

Art. **AA KIT**



KIT COPRITUBO
composto da:
n. 2 tubetti ø 18 art. AA427 e
n. 2 rosette art. AA426 P

Pipe cover KIT
consisting of:
n. 2 art. AA427 ø 18
n. 2 art. AA426 P

KIT COP	Colore Colors	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame/Copper	10	
	Bronzo/Bronze	10	

Raccorderia

Fittings



Raccorderia Fittings

Raccorderia
Connecting 90

Raccorderia a pressare
Fit press 93

Accessori per collettori e valvole
Manifolds and valves accessories 94

Raccordi per Arreda
Arreda connectors 97



Art. 2207

Niplex per tubo multistrato,
plastica e rame


Misura entrata: 1/2" M - 3/4" M
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Straight through connection for
multi-coated, plastic and copper tube

Size in: 1/2" male - 3/4" male
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

1/2" M	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

3/4" M	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

Art. 2208

Niplex per tubo multistrato,
plastica e rame


Misura entrata: 1/2" F - 3/4" F
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Straight through connection for
multi-coated, plastic and copper tube

Size in: 1/2" female - 3/4" female
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

1/2" F	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

3/4" F	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

Art. 2209

Niplex di giunzione per tubo
multistrato, plastica e rame

Misure: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Straight through connection for
multi-coated, plastic and copper tube

Sizes: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

1/2" M	Colore Colour	Imballo Pack	€
	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

24/19"	Colore Colour	Imballo Pack	€
	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

Art. 2210



Raccordo a gomito maschio per tubo multistrato, plastica e rame

Misura entrata: 1/2" M - 3/4" M
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Male elbow for multi-coated, plastic and copper tube

Size in: 1/2" male - 3/4" male
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

1/2" M	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

3/4" M	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

Art. 2211



Raccordo a gomito femmina per tubo multistrato, plastica e rame

Misura entrata: 1/2" F - 3/4" F
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Female elbow for multi-coated, plastic and copper tube

Size in: 1/2" female - 3/4" female
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

1/2" F	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

3/4" F	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

Art. 2212



Raccordo di giunzione a gomito per tubo multistrato, plastica e rame

Misure: **A = 1/2"**
B = 24/19" M

Elbow fitting, connection for multi-coated, plastic and copper tube

Sizes: **A = 1/2"**
B = 24/19" M

1/2"	Colore Colour	Imballo Pack	€
	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

24/19"	Colore Colour	Imballo Pack	€
	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

Art. 2213



Raccordo a gomito flangiato per tubo multistrato, plastica e rame

Misura entrata: 1/2" F
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Female wall bearing elbow for multi-coated, plastic and copper tube

Size in: 1/2" female
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

1/2" F	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

Art. 2214



Raccordo a "T" maschio per tubo multistrato, plastica e rame

Misura entrata: 1/2" M - 3/4" M
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Tee male connection for multi-coated, plastic and copper tube

Size in: 1/2" male - 3/4" male
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

1/2" M	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

3/4" M	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

Art. 2215



Raccordo a "T" femmina per tubo multistrato, plastica e rame

Misura entrata: 1/2" F - 3/4" F
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Tee female connection for multi-coated, plastic and copper tube

Size in: 1/2" female - 3/4" female
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

1/2" F	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

3/4" F	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

Art. 2216



Raccordo di giunzione a "T" per tubo multistrato, plastica e rame

Misure: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Tee connection for multi-coated, plastic and copper tube

Sizes: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

1/2" M	Colore Colour	Imballo Pack	€
	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

24/19"	Colore Colour	Imballo Pack	€
	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

Art. 2217



Raccordo a "T" 1/2" maschio laterale per tubo multistrato, plastica e rame

Misura entrata: 1/2" M
Misure uscita: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

Tee male connection for multi-coated, plastic and copper tube

Size in: 1/2" male
Size outlet: **A = 1/2" M**
B = 24/19" M

1/2" M	Colore Colour	Imballo Pack	€
A - B	Giallo/Yellow	10	
	Cromo/Chrome	10	

Raccordi a pressare Press fittings

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

Pressione massima di esercizio: 10 bar
Temperatura massima di esercizio: 95°C

Maximum working pressure: 10 bar
Maximum working temperature: 95 °C

Compatibili con i seguenti profili
Compatible with the profiles

Profilo F	Profilo TH	Profilo U	Profilo H	Profilo B
16x2,0	16x2,0	16x2,0	16x2,0	16x2,0
18x2,0	18x2,0	18x2,0	18x2,0	18x2,0
20x2,0	20x2,0	20x2,0	20x2,0	20x2,0
26x3,0	26x3,0	-	26x3,0	26x3,0
32x3,0	32x3,0	32x3,0	32x3,0	32x3,0

Art. **FP 180**

FIT PRESS



Raccordo a muro a pressare per multistrato

Press-in wall fitting for multilayer

FP 180	Colore Colour	Imballo Pack	€
	Giallo/Yellow	50	

Art. **FP 200**



Pressatrice manuale
Manual press

FP 200	Imballo Pack	€
	1	

Art. **FP 280**

FIT PRESS



Raccordo a pressare per multistrato diritto femmina. Disponibile maschio

Press fitting for multilayer female straight. Available male

FP 280	Colore Colour	Imballo Pack	€
1/2" 16X2	Giallo/Yellow	50	

Art. **FP 380**

FIT PRESS



Giunto a pressare per multistrato diritto

Press fitting for multilayer straight

FP 380	Colore Colour	Imballo Pack	€
16X2	Giallo/Yellow	50	

Art. **FP 680**

FIT PRESS



Raccordo a pressare per multistrato angolo femmina. Disponibile maschio

Press fitting for multilayer female corner. Available male

FP 680	Colore Colour	Imballo Pack	€
1/2" 16X2	Giallo/Yellow	50	

Art. **FP 480**

FIT PRESS



Giunto a pressare per multistrato angolo

Press fitting for multilayer corner

FP 480	Colore Colour	Imballo Pack	€
16X2	Giallo/Yellow	50	

Art. **FP 880**

FIT PRESS



Raccordo a T femmina a pressare per multistrato. Disponibile maschio

Press-fitting female tee for multilayer. Available male

FP 880	Colore Colour	Imballo Pack	€
1/2" 16X2	Giallo/Yellow	25	

Art. **FP 980**

FIT PRESS



Raccordo a T a pressare per multistrato

Press fitting Tee for multilayer

FP 980	Colore Colour	Imballo Pack	€
16X2	Giallo/Yellow	50	

Art. 2001

Kit di tenuta per attacco tubo rame con ogiva in gomma per collettori e valvole con uscite 1/2" maschio

Mis. ø 10-12-14 mm

Sealing kit for copper tube with rubber ogive for manifolds and valves with 1/2 in. male outlets
Size ø 10-12-14 mm

2001	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2002

Ogiva di tenuta in teflon per attacco tubo rame per collettori e valvole con uscite 1/2" maschio

Mis. ø 10-12-14-16 mm

Sealing teflon ogive for copper connection for manifolds and valves with 1/2" male outlets
Size ø 10-12-14-16 mm

2002	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2003

Calotta per collettori e valvole con uscite 1/2" maschio

Mis. ø 10-12-14-16 mm

Sealing nut for manifolds and valves with 1/2" male outlets
Size ø 10-12-14-16 mm

2003	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2004 unikit - 1/2"

Raccordo unikit per collettori e valvole con uscite 1/2" maschio

Mis. ø 10-12-14-15-16 mm

Sealing nut for manifolds and valves with 1/2" outlets
Size ø 10-12-14-15-16 mm

2004	Misura Size	Imballo Pack	€
	1/2"	10	

Art. 2005

Raccordo tubo plastica 1/2 per collettori e valvole con uscite 1/2" maschio

Plastic tube connection 1/2 for manifolds and valves with 1/2" male outlets

2005	Misura Size	Imballo Pack	€
	12 x 2	10	
	14 x 2	10	
	16 x 2	10	
	16 x 2,2	10	
	16 x 2,5	10	

Art. 2006

Raccordo tubo multistrato per collettori e valvole
Uscite 1/2" maschio

Multi-coating tube connection for manifolds and valves with 1/2" male outlets

2006	Misura Size	Imballo Pack	€
	12 x 2	10	
	14 x 2	10	
	16 x 2	10	
	16 x 2,25	10	

Art. 2007



Raccordo tubo plastica più calotta per collettori e valvole
 Uscita 1/2" maschio

Plastic tube connection with sealing nut for manifolds and valves
 1/2" male outlets

2007	Misura Size	Imballo Pack	€
	12 x 2	10	
	14 x 2	10	
	16 x 2	10	
	16 x 2,2	10	
	16 x 2,5	10	

Art. 2008



Raccordo tubo multistrato più calotta per collettori e valvole
 Uscita 1/2" maschio

Multi-coating tube connection with sealing nut for manifolds and valves
 1/2" male outlets

2008	Misura Size	Imballo Pack	€
	12 x 2	10	
	14 x 2	10	
	16 x 2	10	
	16 x 2,25	10	

Art. 2004 unikit - 24/19"



Raccordo unikit per collettori e valvole con uscite 24/19" maschio
 Mis. ø 10-12-14-15-16-18 mm

Sealing nut for manifolds and valves with 24/19" outlets
 Size ø 10-12-14-15-16-18 mm

2004	Misura Size	Imballo Pack	€
	24/19"	10	

Art. 2009



Calotta per collettori e valvole con uscita 24/19" maschio
 Mis. ø 16-18-20 mm

Sealing nut for manifolds and valves with 24/19" male outlet
 Size ø 16-18-20 mm

2009	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2010



Kit di tenuta con monocono in gomma per attacco tubo rame per collettori e valvole con uscita 24/19"
 Mis. ø 10-12-14-15-16-18 mm

Sealing kit with rubber ogive for copper connection for manifolds and valves with 24/19" outlet
 Size ø 10-12-14-15-16-18 mm

2010	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2011



Kit di tenuta in teflon per attacco tubo rame per collettori e valvole con uscita 24/19" maschio
 Mis. ø 10-12-14-15-16-18 mm

Teflon sealing kit for copper connection for manifolds and valves 24/19" male outlets
 Sizes ø 10-12-14-15-16-18 mm

2011	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2012

Kit di tenuta in teflon più calotta per attacco tubo rame per collettori e valvole con uscita 24/19" maschio
Mis. ø 10-12-14-15-16-18 mm

Sealing kit with teflon ogive for copper connection for manifolds and valves 24/19" male outlets
Sizes ø 10-12-14-15-16-18 mm

2012	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2013

Kit di tenuta in gomma più calotta per attacco tubo rame per collettori e valvole con uscita 24/19" maschio
Mis. ø 10-12-14-15-16-18 mm

Sealing kit with rubber ogive for copper connection for manifolds and valves 24/19" male outlets
Sizes ø 10-12-14-15-16-18 mm

2013	Imballo Pack	€
	10	

Art. 2014

Raccordo tubo plastica per collettori e valvole con uscita 24/19" maschio

Plastic tube connection for manifolds and valves with 24/19 in. male outlet

2014	Misura Size	Imballo Pack	€
	15 x 2,5	10	
	18 x 2,5	10	

Art. 2015

Raccordo tubo multistrato per collettori e valvole con uscita 24/19" maschio

Multi-coating tube connection for manifolds and valves with 24/19" male outlet

2015	Misura Size	Imballo Pack	€
A	14 x 2	10	
	16 x 2	10	
	16 x 2,25	10	
	18 x 2	10	
B	20 x 2	10	
	20 x 2,25	10	
	20 x 2,5	10	

Art. 2016

Raccordo tubo plastica più calotta per collettori e valvole Uscita 24/19" maschio

Plastic tube connection with ogive for manifolds and valves with 24/19" male outlet

2016	Misura Size	Imballo Pack	€
	12x2	10	
	14x2	10	
	15 x 2,5	10	
	16x1,5	10	
	16x2	10	
	16x2,2	10	
	17x2	10	
	18 x 2,5	10	

Art. 2017

Raccordo tubo multistrato con calotta per collettori e valvole Uscita 24/19" maschio

Multi-coating tube with ogive connection for manifolds and valves 24/19" male outlet

2017	Misura Size	Imballo Pack	€
A	14 x 2	10	
	16 x 2	10	
	16 x 2,25	10	
	18 x 2	10	
B	20 x 2	10	
	20 x 2,25	10	
	20 x 2,5	10	

Art. **AR 400**



Kit tuborame in teflon
più calotta per Arreda

Mis. ø 10-12-14-15-16-18 mm

Teflon copper-connection
kit with Arreda sealing nut

Size ø 10-12-14-15-16-18 mm

AR400	Colore Colour	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	

Art. **AR 401**



Kit tuborame in gomma
più calotta per Arreda

Mis. ø 10-12-14-15-16-18 mm

Rubber copper-connection kit
with Arreda sealing nut

Size ø 10-12-14-15-16-18 mm

AR401	Colore Colour	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	

Art. **2011**



Kit tuborame in teflon
per Arreda

Mis. ø 10-12-14-15-16-18 mm

Teflon copper-connection
kit for Arreda

Size ø 10-12-14-15-16-18 mm

2011	Colore Colour	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	

Art. **2010**



Kit tuborame in gomma
per Arreda

Mis. ø 10-12-14-15-16-18 mm

Rubber copper-connection
kit for Arreda

Size Ø 10-12-14-15-16-18 mm

2010	Colore Colour	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	

Art. **AR 404**

Raccordo per tubo
multistrato
più calotta Arreda

Connector for
multi-coating
connection with
Arreda sealing nut

AR404	Colore Colour	Imballo Pack	€
14x2-16x2 16x2,25-18x2	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	
20x2-20x2,25 20x2,5	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	

Art. **AR 405**

Raccordo per tubo
plastica più
calotta Arreda
Mis. 15x2,5 - 18x2,5

Connector for plastic
connection
with Arreda sealing nut
Size 15x2,5 - 18x2,5

AR405	Colore Colour	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	

Art. **AR 406**

Calotta Arreda 24/19
per tubo rame
plastica-multistrato
Mis. ø 16-18-20 mm

Arreda sealing
nut copper, plastic
or multi-coating connection
Size ø 16-18-20 mm

AR406	Colore Colour	Imballo Pack	€
	Cromo/Chrome	10	
	Oro/Gold	10	
	Rame-Bronzo/Copper-Bronze	10	



Condizioni generali di vendita

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Eventuali reclami dovranno essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce.

Le fatture s'intendono accettate trascorsi 8 giorni dal ricevimento.

Il venditore é autorizzato ad emettere tratta a vista con spese trascorsi otto giorni dal termine pattuito per il pagamento.

I pagamenti non saranno riconosciuti validi se non fatti direttamente al nostro domicilio.

Per ogni controversia è competente il Foro della nostra Giurisdizione.

Assicurazioni

Tutti prodotti sono assicurati contro i rischi di responsabilità civile

General conditions of sales

The goods are transported at customer's risk.

Complaints must be made within 8 days of receipt of goods.

Invoices are deemed accepted 8 days from receipt.

The seller is authorised to issue an invoice with costs after 8 days from the agreed date.

The payments will not be valid if they are not sent directly to our establishment.

Every other disagreement will be referred to our legal department.

Coverages

All products are insured against third party liability

passion for heating



R.C.R. Poletti Rubinetterie S.r.l.
Via Dell'Erica, 8
28017 S. Maurizio d'Opaglio (NO)

Tel. +39 0322 915908
Fax +39 0322 950967
e-mail: poletti@rcrpoletti.it
www.rcrpoletti.it

